UND LIEFERANTENABFRAGE

GEMÄSS UNTERABSCHNITT 38.3 DES UN-PRÜFHANDBUCHS

N/A = nicht zutreffend

1. Name/Bezeichnung der Batterie
Lithium ion battery
1a. Name/Bezeichnung der in der Batterie enthaltenen Zellen
Lithium ion battery

Die Prüfungszusammenfassung der Zellen innerhalb der Batterie muss entweder ebenfalls vorgelegt werden oder unter Punkt 9

2. Hersteller der Batterie	
Name	Shenzhen Jiayuan Tongda Technology Co. , Ltd.
Adresse	3 / F, building a, Dahong Science and Technology Park, No. 1 Industrial Zone, Baihua community, Guangming New District, Shenzhen
Telefon	0755-23243265
Email	LYB006@126. COM
Website	
2a. Hersteller des Gerätes (wenn Batterie im Gerät eingebaut ist)	
Name	Shenzhen Jiayuan Tongda Technology Co. , Ltd.
Adresse	3 / F, building a, Dahong Science and Technology Park, No. 1 Industrial Zone, Baihua community, Guangming New District, Shenzhen
Telefon	0755-23243265
Email	LYB006@126. COM
Website	
3. Prüflabor	
Name	Shenzhen Jiayuan Tongda Technology Co. , Ltd.
Adresse	3 / F, building a, Dahong Science and Technology Park, No. 1 Industrial Zone, Baihua community, Guangming New District, Shenzhen
Telefon	0755-23243265
Email	LYB006@126. COM
Website	

4. ID-Nummer und Datum			
Eindeutige Prüfberichtsidentifikations-Nr.	TCT191210B088	Datum des Prüfberichts	2020.2.24

© Diese Vorlage wurde bereitgestellt durch www.lithium-batterie-service.de

扫描全能王 创建

UND LIEFERANTENABFRAGE

5. Markieren Sie den Batterietyp mit " "			
●	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Metall-Batterie	○
○	Lithium-Hybrid-Batterie		

6. Parameter	
Masse in Gramm (g):	21.8g
Lithium-Ionen: Watt-Stunden-Bewertung (Wh):	3.7Wh
Lithium-Metall: Lithium-Gehalt in Gramm (g):	0
Lithium-Hybrid: Lithiumgehalt in Gramm (g) und Watt-Stunden-Bewertung (Wh)	0 g 0 Wh

7. Physikalische Beschreibung der Batterie

1000mAh/3.7V

8. Modellnummern

RCB01P04

PRÜFUNGEN UND ERGEBNISSE

9. Liste der durchgeführten Prüfungen und Ergebnisse Markieren Sie ‚N/A', ‚bestanden' oder ‚nicht bestanden' mit " " ●	N/A	bestanden	nicht bestanden
T1 - Höhensimulation	○	●	○
T2 - Thermische Prüfung	○	●	○
T3 - Schwingung	○	●	○
T4 - Schlag	○	●	○
T5 - Äußerer Kurzschluss	○	●	○
T6 - Aufprall - für zylindrische Zellen mit mindestens 18 mm Durchmesser Siehe Punkt 1a und 9a	○	●	○
T6 - Quetschung - für prismatische Zellen, Pouchzellen, Knopfzellen und zylindrische Zellen mit weniger als 18 mm Durchmesser. Siehe Punkt 1a und 9a	○	●	○
T7 - Überladung	○	●	○
T8 - Erzwungene Entladung, gilt nur für die Zellen, siehe Punkt 1a und 9a	○	●	○
	○	●	○
	○	●	○

扫描全能王 创建

UND LIEFERANTENABFRAGE GEMÄSS UNTERABSCHNITT 38.3 DES UN-PRÜFHANDBUCHS	●	Zelle UN 38.3 Test bestätigt	Zelle UN 38.3 Test NICHT bestätigt	○

10. Verweis auf Prüfanforderungen für zusammengesetzte Batterien		
ST/SG/AC.10/11/Rev.6Amend.1 38.3	N/A	○

11. Verweis auf die verwendete überarbeitete Ausgabe des Handbuchs über Prüfungen und Kriterien und etwaige Änderungen dazu
ST/SG/AC.10/11/Rev.6Amend.1 38.3

ZUSÄTZLICHE LIEFERANTENABFRAGE

12. Qualitätsmanagementsystem für die Herstellung der Batterien Erfolgt die Herstellung der Batterie nach einem dokumentierten QMSystem, das den Vorgaben der Vorschriften entspricht?			●	JA	NEIN	○
13. Sind folgende Kenngrößen überschritten? Lithium-Ionen-Batterie: mehr als 100 Wh Lithium-Metall-Batterie: mehr als 2 g Lithium Lithium-Hybrid-Batterie: Mehr als 1,5 g Lithium und/oder mehr als 10 Wh			○	JA	NEIN	●
Punkt 14-16 müssen beantwortet werden, wenn die Kenngrößen in Punkt 13 überschritten sind:						
14. Ist jede Batterie mit einer Schutzeinrichtung gegen inneren Überdruck versehen oder so ausgelegt, dass ein Gewaltbruch unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert wird?			●	JA	NEIN	○
15. Ist jede Batterie mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung von Kurzschlüssen ausgerüstet?			●	JA	NEIN	○
16. Ist jede Batterie mit parallel geschalteten Zellen oder parallel geschalteten Reihen von Zellen, mit wirksamen Einrichtungen ausgerüstet, die einen gefährlichen Rückstrom verhindern (z. B. Dioden, Sicherungen usw.)?	○	N/A	●	JA	NEIN	○

扫描全能王 创建

UND LIEFERANTENABFRAGE

GEMÄSS UNTERABSCHNITT 38.3 DES UN-PRÜFHANDBUCHS

Ladezustand (SoC) max. 30 %	○	N/A	●	JA	NEIN	○

BATTERIEN, DIE IN

18. Punkt 18 muss beantwortet werden, wenn Batterien in Geräten eingebaut sind:						
18.a) Nur Knopfzellen-Batterien enthalten?			●	JA	NEIN	○
18.b) Anzahl enthaltener Batterien (ohne Knopfzellen-Batterien) pro Gerät						
Wenn das Gerät während des Transportes absichtlich aktiv/eingeschaltet ist, z.B. Datenlogger:						
18.c) Bestätigung, dass das Gerät keine gefährliche Hitzeentwicklung erzeugen kann	○	N/A	●	JA	NEIN	○
18.d) Bestätigung, dass das Gerät für den Versand im Luftverkehr die festgelegten Standards für elektromagnetische Strahlung gemäß DO-160	○	N/A	●	JA	NEIN	○

19. Ort, Datum	**20. Name, Vorname**	**21. Firmenstempel und Unterschrift des Lieferanten**
Shenzhen 2020.02.24	Chong Zhang	

扫描全能王 创建