中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

230014349552

NO.1124030587

检 测 报 告

Test Report

样品名称：	耳机套装（无线降噪耳机AUFBAT-1内置锂离子纽扣电池 LIR1054 3.6V 45mAh 0.162Wh，内含充电盒 AUFEAR-1 5V/100mA (3.7V 500mAh 1.85Wh)）
Name of Sample:	Earphone set (NOISE CANCELLING WIRELESS EARBUDS AUFBAT-1 Inside Lithium-ion Button Battery LIR1054 3.6V 45mAh 0.162Wh, Containing Charging case AUFEAR-1 5V/100mA (3.7V 500mAh 1.85Wh))
委托单位：	东莞市晨新电子科技有限公司
Consignor:	Honsenn Technology Co.,Ltd

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告
Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124030587

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	耳机套装（无线降噪耳机AUFBAT-1内置锂离子纽扣电池 LIR1054 3.6V 45mAh 0.162Wh，内含充电盒 AUFEAR-1 5V/100mA (3.7V 500mAh 1.85Wh)）	
	英文 English	Earphone set (NOISE CANCELLING WIRELESS EARBUDS AUFBAT-1 Inside Lithium-ion Button Battery LIR1054 3.6V 45mAh 0.162Wh, Containing Charging case AUFEAR-1 5V/100mA (3.7V 500mAh 1.85Wh))	
样品编号 Sample No.	1124030587		
委托单位 Consignor	东莞市晨新电子科技有限公司 Honsenn Technology Co.,Ltd		
生产单位 Manufacturer	FairPhone B.V. /		
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3章 特殊规定188条款。 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3 special provisions 188		
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3章 特殊规定188条款。 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3 special provisions 188		
样品外观 Appearance	长方形瓦楞纸箱(390mm×270mm×135mm)，内装60个锂电池。 Rectangle corrugated carton(390mm×270mm×135mm),containing 60 lithium batteries.		
样品接受日期 AcceptedDate	2024-03-21	检测起迄日期 Test Date	2024-03-28 ～ 2024-03-28
检测项目 Test Items	1.2m跌落试验 1.2m Drop test		
检测结论 Conclusion	被测试包装件能够承受1.2m跌落试验。 The tested package is capable of withstanding a 1.2 m drop test. 生效日期(Date)： 2024-03-28		
备注 Comment	内包装：瓦楞纸格栅。Inner package:corrugated paper. 包装件毛重(kg)： 3.9 锂电池净重(kg)： 1.5		
委托单位地址 Consignor Address	/	邮政编码 Post Code	518103

批准 Approver：许勤　　审核 Checker：陈建峰　　编制 Compiler：[illegible]


职务 Title：电化学测试部部长(Head of Electrochemical Testing Department)


上海化工院检测有限公司
检 测 报 告
Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124030587

序号 No	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result		本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	1.2米跌落试验 1.2m Drop Test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3章特殊规定188条款 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3 special provisions 188	顶部底部	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.	合格 Passed	/
			长短侧面	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		
			棱角	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		

检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度:23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:23℃, Ambient humidity:/%				
分包检测情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/






Model Name:AUFEAR-1
Input:5V ⎓ 1A Output:5V ⎓ 100mA
Capacity:500mAh, 1.85Wh
Designed by FauPhone B.V.
Van Diemenstraat 202, 1013CP,Amsterdam, The Netherlands
UK Authorised Representative:
UKCA Experts Ltd., Dept 302, 43 Owston Road,
Carcraft, Doncaster, DN6 8DA, UK
UK CA
CE

LIR1054
LIHBA

报告结束